

电脑端邮箱配置手册

本文主要用于讲解如何在电脑端使用 foxmail 和 outlook 邮箱工具配置 公司邮箱的方法

用户可根据个人的办公使用习惯选择是否安装邮箱工具,或通过浏览器访问 <u>https://mail.szyungu.com</u> 直接访问网页版 webmail 邮箱系统。

foxmail 邮箱工具可从以下 2 个位置获得:

- ◆ 集团共享文件夹: X:\05-办公软件\Foxmail\ 注: X 表示盘符
- ◆ Foxmail 官网: <u>https://www.foxmail.com/</u>

一、 如何使用 foxmail 配置邮箱

Foxmail 邮箱工具的配置方法

- (一)针对从未配置过邮箱账号
- (一) 在运行 foxmail 软件时,软件会自行扫描电脑上是否存在邮箱账号。在这里:
 - ◆ 我们可以等待自动搜索完成;
 - ◆ 也可以点击"跳过"跳过自动搜索;



💪 Foxmail		×
		? 帮助
	止在检测怒电脑上已有的邮箱致措	
	0	

 我们等待软件自动搜索完成,会出现以下界面,我们点击"其它邮箱",进 入下一步的配置界面。

注意:若我们点击了"跳过",就会直接进入第3步的界面,这一步可以忽略。



深圳智慧园区信息技术有阻公司 智慧园区 CLOUDCOMMUNITY

新建帐号		×
	腾讯企业邮 EXMAIL.QQ.COM	
	MGI QQ邮箱 mail.qq.com	
	Exchange	
	163 163邮箱	
	💟 其它邮箱	
	[取消

3. 点击 "手动设置" ,进入下一步界面。

新建帐号		×
		②帮助
	请输入帐号密码	
E-mail地址:		
密码:		
手动设置	创建	取消



4. 填写服务器信息及邮件账号信息,并点击 "创建"进行创建

服务器信息及邮箱账号信息填写说明

- ◆ 接收服务器类型:选择 pop3 协议;
- ♦ 邮件账号:填写邮件账号 zhangsf@szyungu.com;
- ◆ 密码: 填写邮箱登录密码;
- ◆ pop 服务器 (收件服务器): 填写 pop3. szyungu. com;
- ◆ Smtp 服务器 (发件服务器): 填写 smtp. szyungu. com ;
- ◆ 勾选上后面 2 项 SSL 端口复选框;

新建	副業	×
		②帮助
	接收服务 器 类型:	POP3 v
	邮件帐号:	zhangsf@szyungu .co m
	密码:	*****
	POP 服务器:	pop3.szyungu.com 🗹 SSL 端口: 995
	SMTP服务器:	smtp.szyungu.com 🗹 <table-cell> 🖾 端口: 465</table-cell>
	Ĵ	如服务器支持,用STARTTLS加密传输 代理设置
填	写账户信息和	邮件服务器信息
		单击开始创建
		返回 创建 取消



深圳智慧园区信息技术有限公司 CLOUDCOMMUNITY

5. 完成创建配置

新建帐号		×
	设置成功	
	zhangsf@szyungu .co m	
		7640

(二)针对已安装过 formail,且 formail 里已配置有其它邮件账号,如何新增邮 箱配置操作方法

1. 运行 foxmail 软件,点击右上角 "三" 图标,从下拉的菜单中选择 "账 号管理…" 打开"系统设置"界面。



深圳智慧园区信息技术有阻公司 智慧园区 CLOUDCOMMUNITY



2. 在"系统设置" 点击 "新建"打开 "新建账号" 窗口,并点击 "其它邮 箱"进入"新建账号"窗口。

系统设置					
目 上 常用 帐号	合 写邮件 新建帐号	<u>()</u> 网络		三 插件	② ×
szyungu(guoyi)			腾讯企业 EXMAIL.QQ.C	<mark>邮</mark> ^{om}	
		M	QQ曲約 mail.qq.cd	箱 m	
		٩	Exchange		
		16	3 163邮箱	2	
新建导入删除			其它邮箱		
					取消



3. 我们点击"手动设置",进入下一步界面。

新建帐号		×
		②帮助
	法统计学中国	
	请输入账亏密码	
E-mail地址:		
密码:		
手动设置	创建	取消

- 填写服务器信息及邮件账号信息,并点击 "创建"进行创建
 服务器信息及邮箱账号信息填写说明
 - ◆ 接收服务器类型:选择 pop3 协议;
 - ◆ 邮件账号: 填写邮件账号;
 - ◆ 密码: 填写邮箱登录密码;
 - ◆ pop 服务器 (收件服务器): 填写 pop3. szyungu. com;
 - ◆ Smtp 服务器 (发件服务器): 填写 smtp. szyungu. com;



深圳智慧园区信息技术有阻公司 CLOUDCOMMUNITY

新建	帐号	×
		(? 帮助
	接收服务器类型:	POP3 ~
	邮件帐号:	zhangsf@szyungu .co m
	密码:	*****
	POP 服务器:	pop3.szyungu.com 🗹 SSL 端口: 995
	SMTP服务器:	smtp.szyungu.com 🗹 🕄 端口: 465
		如服务器支持,用STARTTLS加密传输 代理设置
填	写账户信息和	邮件服务器信息
		单击开始创建
		返回创建取消

5. 完成创建配置





二、如何使用 outlook 配置邮箱方法

- 1、在电脑左下角应用程序中找到 Outlook;
- 2、运行打开 outlook 软件,单击左上角"文件"菜单,再点击"添加账户",进入"添加账户"窗口。







3、在"添加账户"窗口,选择"手动设置或其他服务器类型",点"下一步"按

钮				
添加帐户				×
自动帐户设置 手动设置帐户,或	主接至其他服务器类型。			ž
◎ 电子邮件帐户(A)				
您的姓名[]]:	元例!: Filen Adams			
电子邮件地址(E): [- Mu allon Machine com			
密码(D):	And the second solution and th			
重新键入密码([]:	键入您的 Internet 服务提供商提供的密码。			
● 手动设置或其他服务	1 豪类型(M)		2 《上一步图】下 一步 图》》	取消
4、选择 "P	OP 或 IMAP" 选项,点	ā"卜一步'	″ 继续	
选择服务				× ×
◯ Microso 连接到 E	t Exchange Server 或兼容的服务(M) <change th="" 帐户以访问电子邮件、日历、联系人、f<=""><th>任务和语音邮件</th><th></th><th></th></change>	任务和语音邮件		

Microsoft Exchange Server 或兼容的服务(M)	
连接到 Exchange 帐户以访问电子邮件、日历、联系人、任务和语音邮件	
Outlook.com 或 Exchange ActiveSync 兼容的服务(A)	
连接到 Outlook.com 等服务以访问电子邮件、日历、联系人和任务	
◎ POP 或 IMAP(P)	
连接到 POP 或 IMAP 电子邮件帐户 1	
	2
	< 上-步(B) 下-步(N) > 取消



5、进入"服务器信息"和"邮件账户"配置

5.1 按下图示例填写左侧红框内内容

- 1) 用户信息
 - ▶ 您的姓名:可填写中文或字母;
 - ▶ 电子邮件地址:填写邮件账户全称,例如:zhangsf@szyungu.com;
- 2) 服务器信息
 - ▶ pop 服务器 (收件服务器): 填写 pop3.szyungu.com;
 - ▶ Smtp 服务器 (发件服务器): 填写 smtp.szyungu.com;
- 3) 登录信息
 - ▶ 用户名:填写邮件账户全称 zhangsf@szyungu.com;
 - ▶ 密码:填写邮箱登录密码;

动叫作户		
POP 和 I■AP 帐户设置 输入帐户的邮件服务器设	器。	×.
用户信息		测试帐户设置
您的姓名():	张三丰	建议您测试您的帐户以确保条目正确无误。
电子邮件地址(E):	zhangsf@szyungu.com	单击可以进行检查所做配置是否正确
服务器信息		测试帐户设置①
帐户类型(<u>A</u>):	POP3	
接收邮件服务器①:	pop3.szyungu.com	
发送邮件服务器(SMTP)(_):	smtp.szyungu.com	●新的 Outlook 数据文件(\ <u>\</u>)
登录信息		◎ 现有 Outlook 数据文件区
用户名(U):	zhangsf@szyungu.com	浏览(S)
密码(P):	*****	
💌 ì		2. 进入"Internet电子邮件设置"
🔄 要求使用安全密码验证(SP	A)进行登录(Q)	-
1 情写邮件略名	 B哭信自知郫性咪白信食	具他设置(<u>M</u>)
•••• ••••• •••••••••••••••••••••••••••		*
	3. 勾选此复	题选框,再点击"下一步",会进行配置检查并创建邮箱

5.2 点击上图 "其他设置...",进入高级设置页面"Internet 电子邮件设置"窗口 5.2.1 "常规"选项卡中可自定义填写邮箱名称,填写的名称会在 outlook 中显



示。

备注:显示效果请查看第 "5.4. outlook 邮箱配置完成"的图示。

Internet 电子邮件设置
常规 发送服务器 高级
邮件帐户
键入引用此帐户时使用的名称。例如:"Work"或"Microsoft Mail Server"
新邮箱
其他用户信息
组织(0):
答复电子邮件(内:
即相创建之后,在OUTIOOK中亚水的石子, 大家可以自完义情写
八家马以白龙入渠马。
确定 取消

5.2.2"发送服务器"选项卡: 勾选下图所示红框内选项。

Internet 电子邮件设置	— ×			
常规 发送服务器 高级				
▼ 我的发送服务器(SMTP)要求验证(O)				
◎ 使用与接收邮件服务器相同的设置(U)				
◎ 登录使用(L)				
用户名(N):				
密码(P):				
要求安全密码验证(SPA)(Q)				
○ 发送邮件前请先登录接收邮件服务器(I)				
确定	取消			



5.2.3 "高级"选项卡:

 配置启用 SSL 加密端口,及服务器上邮件保存副本。(若配置 SSL 端口后, 在"第 5.3"步检测不能通过,可取消 SSL 端口配置,配置内容见下方第 "2)"步)

注意:若要在服务器上保留邮件,必须勾选此项"在服务器上保留邮件的副本"。 否则, outlook 将邮件收取到本地电脑后,会删除服务器上的邮件。

Internet 电子邮件设置				
常规 发送服务器 高级				
服务器满口号				
接收服务器(POP3)([): 995 使用默认设置(D)				
 ✓ 此服务器要求加密连接(SSL)(E) 发送服务器(SMTP)(○): 465 				
使用以下加密连接类型(C):				
服务器超时(1)				
短				
传递				
▼ 在服务器上保留邮件的副本(_)				
↑ □ 14 등 天后删除服务器上的邮件副本(R)				
□ 删除"已删除邮件"时,同时删除服务器上的副本(M)				
勾选复选框,在服务器上保留邮件				
确 定 取消				



深圳智慧园区信息技术有限公司

智慧园区 CLOUDCOMMUNITY

2) 若上步 SSL 配置检查无法通过,取消"服务器端口号"

Internet 电子邮件设置				
常规 发送服务器 高级				
服务器端口号				
接收服务器(POP3)([): 110 使用默认设置(D)				
□ 此服务器要求加密连接(SSL)(E)				
发送服务器(SMTP)(O): 25				
使用以下加密连接类型(C): 无 ▼				
服务器超时(1)				
短				
传递				
勾选复选框,在服务器上保留邮件				
确定 取消				

5.3 勾选"单击"下一步"时自动测试账户设置"并单击下一步

加帐户 POP和I■AP帐户设置 输入帐户的邮件服务器设	⋶置。	×
用户信息 您的姓名(小: 电子邮件地址(E): 服务器信息 帐户类型(A): 接收邮件服务器(D): 发送邮件服务器(SMTP)(O): 登录信息 用户名(D):	张三丰 zhangsf@szyungu.com POP3 ▼ pop3.szyungu.com smtp.szyungu.com zhangsf@szyungu.com	 测试帐户设置 建议您测试您的帐户以确保条目正确无误。 单击可以进行检查所做配置是否止确 测试帐户设置①… 》单击"下一步"时自动测试帐户设置(\$) 特新邮件传递到: ● 新的 Outlook 数据文件(\dots) ● 现有 Outlook 数据文件(\dots) 浏览(\$)
☑ ¾ ☑ ¾ ■ 要求使用安全寄码验证(SP) 1. 填写邮件服务	已往密码(E) A)进行登录(2) ↓ 5器信息和邮件账户信息 3. 勾选此\$	2. 进入"Internet电子邮件设置" ^{其他设置} (J) 夏选框,再点击"下一步",会进行配置检查并创建邮箱



▲收藏夹	<	2021年4月26日星期
收件箱		日历
已发送邮件		10
已删除邮件		
▷ Outlook 数据文件		
∡新邮箱		
收件箱		
已发送邮件		
已删除邮件		
发件箱		
垃圾邮件		

以上内容为如何使用 formail 及 outlook 邮箱工具配置企业邮箱,如在配置邮箱过程中遇到问题可请智慧园区运维部同事协助,谢谢。